

Sa délicate alternance entre le blanc et la teinte du bois permet de faire ressortir le dessin de vos boiseries et de donner un aspect tendance, original et surtout plein de charme à vos meubles. Son application est facile et rapide pour un résultat optimal.

- Idéale bois veinés : le chêne, le châtaignier, le frêne...
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

# TAPE

# **PRÉPARATION**

- Application sur bois propres, secs et sans traces de vieilles finitions.
- Si besoin, remettre le bois à nu à l'aide du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor** puis poncer.
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Creuser le bois avec une brosse métallique dans le sens des veines, plus ou moins profondément selon l'effet recherché. Dépoussiérez.

# TAPE 2

# **APPLICATION**

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Appliquer au pinceau ou au chiffon doux en prenant soin de travailler dans le sens des fibres.
- Essuyer l'excédent au chiffon au fur et à mesure de l'application.
- Laisser sécher 4 heures.
- Après séchage, égrenez légèrement (abrasif grains 120 à 150) afin que seules les veines creuses restent blanches.
- Dépoussiérer soigneusement.

# 3

# J

# PROTECTION

• Recouvrir par une finition Syntilor de votre choix : un Vernis, une Lasure, une Huile, une Cire...



# CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1,06 (+/- 0,05)
CONSISTANCE	Liquide fluide
SÉCHAGE	30 minutes
RENDEMENT	12m² par litre

# PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

## Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Éviter de manipuler la préparation en présence de personnes sensibles.
- Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur <u>www.syntilor.com</u>

## **OUTILS**



# **NETTOYAGE DES OUTILS**



