

# Mousse sèche

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Mousse sèche pour application au spray avec un excellent effet nettoyant. Pour le shampouinage respectueux des couleurs et des fibres des revêtements de sol textiles en fibres naturelles, des rembourrages, des revêtements muraux et des cantonnières. Convient particulièrement au nettoyage des tapis naturels et d'Orient sensibles à l'eau (par ex. en laine, soie, coco, jute, sisal, chanvre).

- Contient des substances de nettoyage actives de haute qualité et des composants spéciaux anti-salissures.
- Réduit l'encrassement de la surface nettoyée.
- Sans agent de blanchiment ni azurant optique, donc pas de changement de couleur.

Observez nos modes d'emploi spécifiques pour le revêtement et le type de bâtiment sur [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## 2. MODE D'EMPLOI

Aspirer soigneusement la moquette. Agiter l'aérosol. Vaporiser la mousse sèche à une distance d'environ 60 cm pour former un tapis de mousse uniforme et masser avec une brosse à shampouing (en fibres naturelles) appropriée. Pour les coussins et les tissus fins, utilisez une raclette ou une éponge en mousse humide. Veillez à ce que la mousse sèche agisse de manière uniforme lors du nettoyage, si nécessaire, procédez par sections. Ne mouillez pas le matériau. Après séchage complet (environ 2 à 4 heures), aspirer la surface nettoyée.

Remarque:

- Avant utilisation, testez le substrat pour l'adéquation du matériau et la solidité des couleurs dans un endroit discret.
- Éviter le contact avec des surfaces sensibles (par exemple, bois, métal, surfaces vernies).

## 3. CONSOMMATION

25-40 ml/m<sup>2</sup>, selon le degré de salissure et la structure du revêtement.

## 4. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

## 5. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / 15 % ou plus, mais moins de 30 % hydrocarbures aliphatiques / Moins de 5% tensioactifs anioniques, phosphates,  
ADR/RID: UN 1950

CLP/GHS: GHS02, GHS07, Danger Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

## Mousse sèche

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F Éliminer le contenu/récipient dans... UFI: 0580-80AR-N001-PAF8

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

### 6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

## Mousse sèche

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 3 rue de la Verdure 03140 Etroussat France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.