# **Syntilor**


# PEINTURES EXTÉRIEURES BOIS | FER | SOL











## Bois, Fer ou Sol : C'est le moment de les peindre ou de les repeindre ?

# Formulation à base de RÉSINE POLYURÉTHANE

- Haute durabilité : jusqu'à 10 ans de tenue en extérieur
- Résistance renforcée aux UV, intempéries et chocs
- Hydrofuge : imperméabilité optimale

# Formulation en PHASE AQUEUSE

- Application facile et sans odeur
- Séchage rapide : chantier terminé dans la journée
- Nettoyage facile des outils à l'eau



# Quoi de plus résistant que la peinture d'une carrosserie ?

L'industrie automobile utilise depuis plus de 20 ans de la peinture en phase aqueuse

# Une large PALETTE DE COULEURS

FALLTIL DL GOOLLONS

• Un nuancier commun pour vos boiseries et ferronneries

- Des couleurs éclatantes qui ne iaunissent pas
- Des couleurs RAL 100% conformes





### Je décore et protège mes volets, fenêtres et portes en bois

### Je décore et protège mon portail et mobilier de jardin en fer



### **PEINTURE BOIS** Microporeuse

- Toutes essences de bois
- Haute résistance aux UV. aux intempéries et aux chocs
- Microporeuse : imperméabilise tout en laissant respirer le bois















#### **PEINTURE FER** Antirouille\*

- Directe sur rouille, sans sous-couche
- Haute résistance aux UV. aux intempéries et aux chocs
- Hydrofuge : imperméable à l'eau et à l'humidité









### APPLICABLE SUR TOUTES ANCIENNES PEINTURES, LASURES ET VERNIS (GLYCÉRO, ACRYLIQUE...)



































#### Les incontournables ...



#### **PEINTURES FERRONNERIES**

Des petits formats économiques adaptés à la réalisation de vos travaux de décoration ou de rénovation







### Je décore et protège mon garage, terrasse, escalier en béton



#### **PEINTURE SOL Ultra Résistante**

- Résiste au trafic intense et aux pneus chauds
- Résiste aux rayures et aux chocs
- Écran anti-taches et anti-graisses





























### CONSEIL DU PRO

Pour vérifier la porosité de votre support, déposez un peu d'eau sur la surface, celle-ci doit être absorbée rapidement (en 1 à 2 minutes).

#### Mais aussi ...

#### PRÉPARATEUR\* **SOL CIMENT**



- Nettoie et dégraisse
- Elimine la laitance des ciments neufs



#### SOUS-COUCHE SOL



- Améliore l'adhérence de la peinture
- · Renforce la tenue de la peinture



# PEINTURES EXTÉRIEURES BOIS FER SOL



### **EFFICACITÉ & PERFORMANCE**



#### Meilleur pour l'environnement...

- Teneur minimale en substances dangereuses.
- Teneur réduite en composés organiques volatils COV: max 10 g/L.
- Bonnes performances pour une utilisation en extérieur. ...meilleur pour vous.

EU Ecolabel: FR/044/011

La Peinture Bois Microporeuse Syntilor est certifiée uniquement pour l'extérieur.







Tél. 04 72 89 06 06